

Tabelle 9:

10.10.2014

## Planungsrelevante Arten (ohne Vögel) im Suchraum

Suchkriterien: FFH II, FFH IV, FFH V enthält "v" ODER Rote Liste (BRD, Land, Region) ist 0, 1, 2 oder 3

Dt. Name	Gattung	Art	Anzahl	FFH II	FFH IV	FFH V	RL BRD	RL Land	RL Region
Aal	Anguilla	anguilla	100				3	V	
Abendpfauenauge	Smerinthus	ocellata	1					3	V
Acker-Meister	Asperula	arvensis	3				0	0	
Acker-Rittersporn	Consolida	regalis	6				3	3	
Acker-Trespe	Bromus	arvensis	4					3	
Acker-Wachtelweizen	Melampyrum	arvense	40					3	
Allogamus auricollis	Allogamus	auricollis	4				*	3	m
Alpen-Flachbärlapp	Diphasiastrum	alpinum	2			v	2	0	
Arktische Smaragdlibelle	Somatochlora	arctica	1				2	2	
Äsche	Thymallus	thymallus	289			v	2	3	
Ästige Sommerwurz	Orobanche	ramosa	3				2	0	
Ästiger Queller	Salicornia	europaea	23				-2	0	
Aufrechte Waldrebe	Clematis	recta	2				3	0	
Augen-Eulenspinner	Tethea	ocularis	1					3	3
Bachforelle	Salmo	trutta	552				-	3	
Bachneunauge	Lampetra	planeri	272	v			-	3	
Baldrian-Schreckenfalter	Melitaea	diamina	13				3	2	2
Barbe	Barbus	barbus	24			v	-	3	
Bartgras	Bothriochloa	ischoemum	1				3	0	
Bärwurz	Meum	athamanticum	1					2	
Bauchige Windelschnecke	Vertigo	moulinsiana	38	v			2	1	
Baummarder, Edelmarder	Martes	martes	4			v	3	G	
Baum-Weißling	Aporia	crataegi	1				V	3	V
Bechsteinfledermaus	Myotis	bechsteini	291	v	v		2	2	
Bedornete Schneckenhaus-Mauerbiene	Osmia	spinulosa	1				3	V	
Bedornete Wespenbiene	Nomada	armata	3				3	3	
Beilfleck-Widderchen, Kronwicken-Widderc	Zygaena (Zygaena)	loti	6				3	3	3
Berg-Leinblatt	Thesium	bavarum	19					0	
Berg-Waldhyazinthe	Platanthera	montana	1				3	-	
Berg-Wohlerleih	Arnica	montana	65			v	3	2	
Biber	Eurpäischer Biber	Castor	1		v	v		2	V
Biber, Eurpäischer Biber	Castor	fiber	1211	v	v		2	V	
Bienen-Ragwurz	Ophrys	apifera	8				2	V	
Birkenspinner	Endromis	versicolora	1				V	3	3
Bittere Schleifenblume	Iberis	amara	5				1	0	
Bitterling	Rhodeus	sericeus	2	v			-	GD	
Blauer Gauchheil	Anagallis	foemina	7					3	
Blaflügel-Prachtlibelle	Calopteryx	virgo	55				3	3	
Blutauge	Comarum	palustre	9					2	
Brach-Schöterich	Erysimum	repandum	2					0	

Tabelle 9:

10.10.2014

## Planungsrelevante Arten (ohne Vögel) im Suchraum

Suchkriterien: FFH II, FFH IV, FFH V enthält "v" ODER Rote Liste (BRD, Land, Region) ist 0, 1, 2 oder 3

Dt. Name	Gattung	Art	Anzahl	FFH II	FFH IV	FFH V	RL BRD	RL Land	RL Region
Brachycentrus montanus	Brachycentrus	montanus	1				*	3	m
Brachycentrus subnubilus	Brachycentrus	subnubilus	13				*	3	m
Brand-Knabenkraut	Orchis	ustulata	10				2	2	
Braune Mosaikjungfer	Aeshna	grandis	3				V	3	
Braune Schnabelbinse	Rhynchospora	fusca	2				-2	0	
Braunes Langohr	Plecotus	auritus	50		v		2	2	
Braunes Mönchskraut N	Nonea	erecta	1					0	
Braunfleckiger Perlmutterfalter	Boloria (Clossiana)	selene	9				V	2	2
Breitblättrige Wolfsmilch	Euphorbia	platyphyllos	5					3	
Breitblättriges Knabenkraut	Dactylorhiza	majalis	191				3	3	
Breitblättriges Wollgras	Eriophorum	latifolium	7				3+	2	
Breitflügel-Fledermaus	Eptesicus	serotinus	10		v		3	2	
Buntstreifiger Blattkäfer	Chrysolina	cerealis	1				3		
Davalls Segge	Carex	davalliana	1				3+	2	
Deutscher Ginster	Genista	germanica	1					3	
Deutscher Kranenzian, Deutscher Enzian	Gentianella	germanica	13				3	2	
Dichtes Laichkraut	Groenlandia	densa	1				2	2	
Dichtes Torfmoos	Sphagnum	compactum	2			v		2	
Dunkelbraune Klee-Eule	Lacanobia	aliena	2				3	x	
Dunkler Dickkopffalter	Erynnis	tages	14				V	3	3
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling	Maculinea	nausithous	282	v	v		3	3!	3
Ecclisopteryx dalecarlica	Ecclisopteryx	dalecarlica	5				*	3	m
Ecdyonurus macani	Ecdyonurus	macani	3				3		
Echte Gelb-Segge	Carex	flava	5					2	
Echte Mondraute	Botrychium	lunaria	1				3	3	
Echte Sellerie	Apium	graveolens	9				2	0	
Edelkrebs	Astacus	astacus	29			v	1		
Eibe	Taxus	baccata	3				3	-	
Einspelzige Sumpfbirse	Eleocharis	uniglumis	3					3	
Electrogena affinis	Electrogena	affinis	1				2		
Elritze	Phoxinus	phoxinus	62				-	3	
Eremit	Osmoderma	eremita	5	*	v		2	2	
Esparssetten-Widderchen	Zygaena (Agrumenia)	carniolica	8				3	3	3
Europäischer Laubfrosch, Laubfrosch	Hyla	arborea	9		v		3	2	
Faden-Birse	Juncus	filiformis	75					3	
Fadenenzian	Cicendia	filiformis	22				1	0	
Fadenwurzel-Segge	Carex	chordorrhiza	1				2	0	
Färber-Scharte	Serratula	tinctoria	4				-3	2	
Faserschirm	Trinia	glauca	3				2!	0	
Feldgrille	Gryllus	campestris	1				3	3	

Tabelle 9:

10.10.2014

## Planungsrelevante Arten (ohne Vögel) im Suchraum

Suchkriterien: FFH II, FFH IV, FFH V enthält "v" ODER Rote Liste (BRD, Land, Region) ist 0, 1, 2 oder 3

Dt. Name	Gattung	Art	Anzahl	FFH II	FFH IV	FFH V	RL BRD	RL Land	RL Region
Feld-Ulme	Ulmus	minor	29				3	3	
FeuchtbrachenKreuzläufer	Panagaeus	cruxmajor	1				V	3	
Feuriger Perlmutterfalter	Argynnis	adippe	3				3	2	2
Fiebertkle	Menyanthes	trifoliata	7				3	3	
Flachs-Seide	Cuscuta	epilinum	4				0	0	
Flammen-Adonisröschen	Adonis	flammea	4				1	0	
Fliegen-Ragwurz	Ophrys	insectifera	34				-3	V	
Floh-Segge	Carex	pulicaris	3				-2	2	
Flussperlmuschel	Margaritifera	margaritifera	8	v		v	1	1	
Fransenzian, Gefranster Enzian	Gentianopsis	ciliata	5				3	3	
Fransenfledermaus	Myotis	nattereri	55		v		2	2	
Französisches Leimkraut	Silene	gallica	10					0	
Frauschuh	Cypripedium	calceolus	53	v	v		3+	2	
Froschbiss	Hydrocharis	morsus-ranae	3				3	3	
Früher Schmielenhafer	Aira	praecox	1					2	
Frühlings-Ehrenpreis	Veronica	verna	2					3	
Frühlings-Seidenbiene	Colletes	cunicularius	2				2	*	
Frühlings-Wollafter	Eriogaster	lanestris	1				V	2	2
Gedrehtes Torfmoos	Sphagnum	contortum	3			v		1	
Gefleckte Heidelibelle	Sympetrum	flaveolum	1				3	3	
Gefleckte Smaragdlibelle	Somatochlora	flavomaculata	1				2	1	
Geflecktes Ferkelkraut	Hypochaeris	maculata	1				3+	2	
Geflecktes Knabenkraut	Dactylorhiza	maculata	12				3	3	
Gefranstes Torfmoos	Sphagnum	fimbriatum	8			v		*	
Geißklee-Bläuling	Plebeius (Plebeius)	argus	5				3	3	2
Gekielter Lauch	Allium	carinatum	6				3	0	
Gelbbauchunke, Bergunke, Gelbbauch-Unke	Bombina	variegata	226	v	v		2	2	
Gelber Eisenhut	Aconitum	lycoctonum	1					3	
Gelber Ginsterkrautspanner	Isturgia	limbaria	2				3	x	
Gelbes Zypergras	Cyperus	flavescens	2				2+	0	
Gemeine Erbsenmuschel	Pisidium	casertanum	6				*	2	
Gemeine Winterlibelle	Sympetma	fusca	1				3	3	
Gemeines Weißmoos	Leucobryum	glaucum	16			v		*	
Geöhrtes Habichtskraut	Hieracium	lactucella	25				3	3	
Gestreifte Quelljungfer	Cordulegaster	bidentata	2				2	2	
Gestreifte Windelschnecke	Vertigo	substriata	3				3	3	
Getreidemiere	Spergularia	segetalis	5				0	0	
Gewöhnliche Akelei	Aquilegia	vulgaris	60					3	
Gewöhnliche Kuhschelle	Pulsatilla	vulgaris	28				3	3	
Gewöhnliche Natterzunge	Ophioglossum	vulgatum	5				3	2	

Tabelle 9:

10.10.2014

## Planungsrelevante Arten (ohne Vögel) im Suchraum

Suchkriterien: FFH II, FFH IV, FFH V enthält "v" ODER Rote Liste (BRD, Land, Region) ist 0, 1, 2 oder 3

Dt. Name	Gattung	Art	Anzahl	FFH II	FFH IV	FFH V	RL BRD	RL Land	RL Region
Gewöhnliche Spinnen-Ragwurz	Ophrys	sphegodes	10				2	0	
Gewöhnlicher Flachbärlapp	Diphasiastrum	complanatum	5			v	2	1	
Gewöhnlicher Igelsame	Lappula	squarrosa	3					0	
Gewöhnliches Katzenpfötchen	Antennaria	dioica	9				3+	2	
Gewöhnliches Quellkraut	Montia	fontana	2					3	
Gezählter Leindotter	Camelina	alyssum	2				0	0	
Gezähntes Torfmoos	Sphagnum	denticulatum	16			v		V	
Girgensohns Torfmoos	Sphagnum	girgensohnii	10			v		*	
Glänzende Binsenjungfer	Lestes	dryas	2				3	3	
Glänzende Glattschnecke	Cochlicopa	nitens	1				1	1	
Glänzendes Filzschlafmoos	Tomentypnum	nitens	2					2	
Glatte Mulmnadel	Platyla	polita	2				3	2	
Glockenwespe	Eumenes	coarctatus	1				3		
Grammotaulius submaculatus	Grammotaulius	submaculatus	1				3	2	v
Grasfrosch	Rana	temporaria	294			v	-	V	
Grashummel	Bombus	runderaricus	1				3	2	
Gras-Laichkraut	Potamogeton	gramineus	2				2	0	
Graues Langohr	Plecotus	austriacus	11		v		2	2	
Grau-Segge	Carex	canescens	9					3	
Groppe	Cottus	gobio	458	v			-	3	
Große Bartfledermaus	Myotis	brandtii	3		v		2	2	
Große Harzbiene	Anthidium	byssinum	3				3	3	
Grosse Turmschnecke	Zebrina	detrita	1				2	3	
Großer Abendsegler, Gemeiner Abendsegler	Nyctalus	noctula	32		v		3	3	
Großer Eisvogel	Limnitis	populi	2				2	2	2
Großer Fuchs	Nymphalis	polychloros	7				3	3	V
Großer Merk	Sium	latifolium	2					3	
Großer Perlmutterfalter	Argynnis	aglaja	15				V	3	3
Großes Granatauge	Erythromma	najas	6				V	3	
Großes Mausohr, Großmausohr	Myotis	myotis	125	v	v		2	2	
Großes Windröschen	Anemone	sylvestris	13				3	3	
Grüne Mosaikjungfer	Aeshna	viridis	1		v		1	nn	
Grünes Gabelzahnmoos	Dicranum	viride	20	v				3	
Guter Heinrich	Chenopodium	bonus-henricus	5				3	2	
Hain-Torfmoos	Sphagnum	capillifolium	8			v		V	
Halesus tessellatus	Halesus	tessellatus	3				*	3	m
Hartgras	Sclerochloa	dura	1				3	0	
Hartmans Segge	Carex	hartmanii	13				2	3	
Haselmaus	Muscardinus	avellanarius	88		v		-	D	
Hecht	Esox	lucius	65				-	2	

**Tabelle 9:**

10.10.2014

**Planungsrelevante Arten (ohne Vögel) im Suchraum**

Suchkriterien: FFH II, FFH IV, FFH V enthält "v" ODER Rote Liste (BRD, Land, Region) ist 0, 1, 2 oder 3

Dt. Name	Gattung	Art	Anzahl	FFH II	FFH IV	FFH V	RL BRD	RL Land	RL Region
Heide-Grünwidderchen	Rhagades (Rhagades)	pruni	1				3	3	3
Heidehummel	Bombus	jonellus	2				3	G	
Heide-Wicke	Vicia	orobus	115				2!	0	
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling	Glaucopsyche (Maculinea)	teleius	117	v	v		2	2	2
Hellgrüne Algeneule, Hellgrüne Algeneule	Cryphia	muralis	1				3	x	
Helm-Azurjungfer	Coenagrion	mercuriale	7	v			1	1	
Helm-Knabenkraut	Orchis	militaris	6				3	3	
Herbst-Wasserstern	Callitriche	hermaphroditica	3				G	0	
Herzblatt	Parnassia	palustris	5				3+	2	
Himmelblauer Bläuling	Polyommatus (Meleageria)	bellargus	27				3	2	3
Hirschkäfer	Lucanus	cervus	146	v			2	3	
Hohe Silberdistel	Carlina	acaulis	2					3	
Hohlzunge	Coeloglossum	viride	33				3+	2	
Hufeisenklee-Widderchen	Zygaena (Zygaena)	transalpina	1				3	k	
Hydropsyche fulvipes	Hydropsyche	fulvipes	1				*	3	m
Iltis, Waldiltis	Mustela	putorius	9			v	3	D	
Isoperla difformis	Isoperla	difformis	1				V	1	s
Ithytrichia lamellaris	Ithytrichia	lamellaris	1				*	2	m
Karusche	Carassius	carassius	3				2	1	
Karpfen Wildform	Cyprinus	carpio	19				-	2	
Keulen-Bärlapp	Lycopodium	clavatum	13			v	3	3	
Klee-Widderchen, Hornklee-Widderchen	Zygaena (Zygaena)	lonicerae	2				V	3	2
Kleinblättrige Stendelwurz	Epipactis	microphylla	5				3	-	
Kleinblütige Rose	Rosa	micrantha	8				3	3	
Kleine Bartfledermaus	Myotis	mystacinus	8		v		2	2	
Kleine Binsenjungfer	Lestes	virens	2				2	3	
Kleine Hufeisennase, Kleinhufeisennase	Rhinolophus	hipposideros	1	v	v		1	0	
Kleine Pechlibelle	Ischnura	pumilio	1				3	2	
Kleine Zangenlibelle	Onychogomphus	forcipatus	1				2	2	
Kleiner Abendsegler, Kleinabendsegler	Nyctalus	leisleri	12		v		2	2	
Kleiner Blaupfeil	Orthetrum	coerulescens	1				2	1	
Kleiner Schillerfalter	Apatura	ilia	2				3	3	3
Kleiner Schlehen-Zipfelfalter	Satyrium	acaciae	1				2	2	2
Kleines Fünffleck-Widderchen, Steinklee-	Zygaena (Zygaena)	viciae	5				V	3	3
Kleines Granatauge	Erythromma	viridulum	1				nn	3	
Kleines Knabenkraut	Orchis	morio	63				2	2	
Knorpelblume	Illecebrum	verticillatum	4				3+	0	
Komma-Dickkopffalter	Hesperia	comma	4				3	2	1
Kornrade	Agrostemma	githago	1				1	1	
Kraftbienen-Art	Blastes	truncatus	2				3	2	

Tabelle 9:

10.10.2014

## Planungsrelevante Arten (ohne Vögel) im Suchraum

Suchkriterien: FFH II, FFH IV, FFH V enthält "v" ODER Rote Liste (BRD, Land, Region) ist 0, 1, 2 oder 3

Dt. Name	Gattung	Art	Anzahl	FFH II	FFH IV	FFH V	RL BRD	RL Land	RL Region
Krebsschere	Stratiotes	aloides	1				3	-	
Kreuzdorn-Zipfelfalter	Satyrium	spini	1				3	2	1
Kreuzkröte	Bufo	calamita	57		v		V	3	
Kreuzotter	Vipera	berus	58				2	1	
Kriechstendel	Goodyera	repens	2					2	
Kriech-Weide	Salix	repens	2					2	
Krummborstiger Mohn	Papaver	hybridum	4				2	0	
Kugel-Teufelskralle	Phyteuma	orbiculare	1				3	2	
Kuhkraut	Vaccaria	hispanica	9				1	0	
Kurzschwänziger Bläuling	Cupido (Everes)	argiades	1				2	D	D
Lachs	Salmo	salar	16	v		v	1	0	
Lämmersalat	Arnoseris	minima	2				2	2	
Langblättriges Laichkraut	Potamogeton	praelongus	7				2+	0	
Lehmwespe	Odynerus	spinipes	12				3		
Lein-Lolch	Lolium	remotum	1				0	0	
Leuctra leptogaster	Leuctra	leptogaster	5				3	1	s
Lilagold-Feuerfalter	Lycaena	hippotoe	2				2	2	2
Luchs, Nordluchs	Felis	lynx	84	v	v		1	0	
Lücken-Segge	Carex	distans	2				3	2	
Magerrasen-Perlmutterfalter	Boloria (Clossiana)	dia	18				3	V	V
Marmorierte Wickeneule, Gelbgraue Wicken	Lygephila	viciae	1				3	x	
Märzenbecher	Leucojum	vernum	4				3	3	
Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus	acteon	9				3	3	3
Mauerbienen-Art	Osmia	parietina	1				3	*	
Melampophylax mucoreus	Melampophylax	mucoreus	4				*	3	m
Mittlere Sandbiene	Andrena	intermedia	3				3	D	
Mittlere Wespe, Kleine Hornisse	Dolichovespula	media	2				3		
Mittlerer Perlmutterfalter	Argynnis	niobe	1				2	0	0
Mondfleckläufer	Callistus	lunatus	2				2	2	
Moor-Klee	Trifolium	spadiceum	5				2	2	
Moor-Wollgras	Eriophorum	vaginatium	1					3	
Mopsfledermaus	Barbastella	barbastellus	16	v	v		1	1	
Nachtkerzenschwärmer	Proserpinus	proserpina	1		v		V	V	V
Nadelbinse	Eleocharis	acicularis	1				3	V	
Nase	Chondrostoma	nasus	9				V	2	
Nemoura avicularis	Nemoura	avicularis	6				*	3	m
Neureclipsis bimaculata	Neureclipsis	bimaculata	3				*	2	m
Nordfledermaus	Eptesicus	nilssonii	1		v		2	1	
Nordischer Augentrost	Euphrasia	frigida	30				2!	2	
Nordisches Labkraut	Galium	boreale	1					3	

**Tabelle 9:**

10.10.2014

**Planungsrelevante Arten (ohne Vögel) im Suchraum**

Suchkriterien: FFH II, FFH IV, FFH V entält "v" ODER Rote Liste (BRD, Land, Region) ist 0, 1, 2 oder 3

Dt. Name	Gattung	Art	Anzahl	FFH II	FFH IV	FFH V	RL BRD	RL Land	RL Region
Nördlicher Kammolch, Kammolch	Triturus	cristatus	14	v	v		V	V	
Nördlicher Mannsschild	Androsace	septentrionalis	1				1	0	
Ockerbindiger Samtfalter	Hipparchia	semele	1				3	2	0
Ohrförmige Glasschnecke	Eucobresia	diaphana	4				*	3	
Oligoneuriella rhenana	Oligoneuriella	rhenana	1				2		
Östliche Ringelnatter	Natrix	natrix	27				3	V	
Perücken-Flockenblume	Centaurea	pseudophrygia	3					3	
Pfingst-Nelke	Dianthus	gratianopolitanus	1				3	3	
Plectrocnemia geniculata	Plectrocnemia	geniculata	2				*	2	m
Potamanthus luteus	Potamanthus	luteus	1				3		
Potamophylax rotundipennis	Potamophylax	rotundipennis	2				*	3	m
Pracht-Trauerbiene	Melecta	luctuosa	2				3	3	
Purpur-Knabenkraut	Orchis	purpurea	23				-3	3	
Quappe	Lota	lota	17				V	2	
Quendel-Kreuzblume	Polygala	serpyllifolia	1				3	3	
Quendel-Seide	Cuscuta	epithymum	2					3	
Rapfen	Aspius	aspius	1	v		v	-	-	
Rauer Alant	Inula	hirta	2				3+	2	
Rauhhaufledermaus	Pipistrellus	nathusii	13		v		2	2	
Rhithrogena beskidensis	Rhithrogena	beskidensis	1				2		
Rhyacophila pubescens	Rhyacophila	pubescens	3				V	2	m
Riemenzunge	Himantoglossum	hircinum	1				3	-	
Riesen-Schönmoos	Calliergon	giganteum	2					1	
Ringelfleck-Baumspanner	Cleora	cinctaria	1				3	x	
Röhriger Wasserfenchel	Oenanthe	fistulosa	2				3	2	
Rotbürstige Pelzbiene	Anthophora	retusa	3				3	*	
Roter Scheckenfalter	Melitaea	didyma	1				2	2	2
Roter Würfel-Dickkopffalter	Spialia	sertorius	15				V	2	2
Rotes Waldvöglein	Cephalanthera	rubra	20					3	
Rotfeder	Scardinius	erythrophthalmus	5				-	3	
Rötliche Daudebardie	Daudebardia	rufa	2				3	3	
Rundaugen-Mohrenfalter	Erebia	medusa	1				V	2	1
Rundblättriges Wintergrün	Pyrola	rotundifolia	2				3+	3	
Rundliches Torfmoos	Sphagnum	teres	2			v		2	
Salz-Binse	Juncus	gerardii	2					3	
Salz-Dreizack	Triglochin	maritima	1				-3	3	
Salztäschel	Hymenolobus	procumbens	1				2!	-	
Sandbienen-Art	Andrena	denticulata	8				V	3	
Sandbienen-Art	Andrena	fuscipes	3				V	3	
Sandbienen-Art	Andrena	gelriae	1				3	3	

Tabelle 9:

10.10.2014

## Planungsrelevante Arten (ohne Vögel) im Suchraum

Suchkriterien: FFH II, FFH IV, FFH V enthält "v" ODER Rote Liste (BRD, Land, Region) ist 0, 1, 2 oder 3

Dt. Name	Gattung	Art	Anzahl	FFH II	FFH IV	FFH V	RL BRD	RL Land	RL Region
Sandbienen-Art	Andrena	pandellei	6				3	3	
Sand-Esparsette	Onobrychis	arenaria	7				3	0	
Saum-Segge	Carex	hostiana	2				-2	1	
Schachblume	Fritillaria	meleagris	3				2	3	
Scheidiger Gelbstern	Gagea	spathacea	4				3!	-	
Schleie	Tinca	tinca	17				-	3	
Schlingnatter, Glattnatter, Haselnatter	Coronella	austriaca	60		v		3	3	
Schlüsselblumen-Würfelfalter	Hamearis	lucina	1				3	2	2
Schmalblättriger Hornklee	Lotus	tenuis	2				3	V	
Schmalblättriger Klappertopf	Rhinanthus	glacialis	3				3	2	
Schmalblättriges Wollgras	Eriophorum	angustifolium	30					3	
Schmale Windelschnecke	Vertigo	angustior	48	v			3	3	
Schneider	Alburnoides	bipunctatus	14				V	1	
Schuppenfrüchtige Gelb-Segge	Carex	lepidocarpa	6				3	2	
Schwarzes Kopfriet	Schoenus	nigricans	1				-2	0	
Schwarz-Pappel	Populus	nigra	1				3	3	
Sechsstreifige Furchenbiene	Halictus	sexcinctus	3				3	3	
Seefrosch	Rana	ridibunda	7			v	-	V	
Seekanne	Nymphoides	peltata	2				3	2	
Sibirische Schwertlilie	Iris	sibirica	1				3+	2	
Silberdistel	Carlina	acaulis	4					3	
Silbergrüner Bläuling	Polyommatus (Meleageria)	coridon	1					3	2
Silge	Selinum	carvifolia	32					3	
Silo nigricornis	Silo	nigricornis	5				*	3	m
Skabiosenschwärmer	Hemaris	tityus	6				2	2	0
Sommer-Adonisröschen	Adonis	aestivalis	5				3	2	
Sparrige Binse	Juncus	squarrosus	2					3	
Sparriges Torfmoos	Sphagnum	squarrosum	12			v		V	
Spatzenzunge	Thymelaea	passerina	9				2	0	
Speierling	Sorbus	domestica	7					3	
Spitzenfleck	Libellula	fulva	1				2	1	
Sprossender Bärlapp	Lycopodium	annotinum	4			v		V	
Stielsamenkraut	Scorzonera	laciniata	2				2	0	
Strauß-Gilbweiderich	Lysimachia	thyrsiflora	3				3	0	
Südliche Binsenjungfer	Lestes	barbarus	1				2	2	
Südlicher Blaupfeil	Orthetrum	brunneum	4				3	2	
Südlicher Wasserschlauch	Utricularia	australis	1				3	-	
Sumpf-Dreizack	Triglochin	palustris	2				3+	2	
Sumpf-Gänsedistel	Sonchus	palustris	5					0	
Sumpfhornklee-Widderchen	Zygaena (Zygaena)	trifolii	2				3	3	3



Tabelle 9:

10.10.2014

## Planungsrelevante Arten (ohne Vögel) im Suchraum

Suchkriterien: FFH II, FFH IV, FFH V enthält "v" ODER Rote Liste (BRD, Land, Region) ist 0, 1, 2 oder 3

Dt. Name	Gattung	Art	Anzahl	FFH II	FFH IV	FFH V	RL BRD	RL Land	RL Region
Sumpf-Kreuzblume	Polygala	amarella	2					3	
Sumpf-Lappenfarn	Thelypteris	palustris	3				3	3	
Sumpfqüendel	Peplis	portula	10					3	
Sumpfschrecke	Stethophyma	grossus	1				3	3	
Sumpf-Stendelwurz	Epipactis	palustris	13				3+	2	
Sumpf-Streifensternmoos	Aulacomnium	palustre	2					3	
Sumpf-Torfmoos	Sphagnum	palustre	24			v		*	
Sumpf-Windelschnecke	Vertigo	antivertigo	6				V	3	
Synagapetus dubitans	Synagapetus	dubitans	2				3	1	v
Tannenbärlapp	Huperzia	selago	4			v		3	
Taubenschwänzchen	Macroglossum	stellatarum	4					3	3
Taumel-Lolch	Lolium	temulentum	4				0	0	
Thymian-Ameisen-Bläuling	Glaucopsyche	arion	32		v		2	2	2
Thymian-Widderchen	Zygaena (Mesembrynus)	purpuralis	5				3	G	G
Thymian-Widderchen und Bibernel-Widderc	Zygaena (Mesembrynus)	purpuralis	9				3	k	
Traubige Trespe	Bromus	racemosus	30				3	3	
Trollblume	Trollius	europaeus	36				3+	2	
Trügerisches Torfmoos	Sphagnum	fallax	14			v		V	
Ulmen-Zipfelfalter	Satyrium	w-album	1				3	2	2
Unechtes Tännelleinkraut	Kickxia	spuria	2					3	
Veränderliches Widderchen	Zygaena (Zygaena)	ephialtes	4				3	3	3
Verbogenes Torfmoos	Sphagnum	flexuosum	6			v		3	
Vierstreifige Furchenbiene	Halictus	quadricinctus	1				3	2	
Wacholderbock	Phymatodes	glabratus	1				3		
Wachtelweizen-Scheckenfalter	Melitaea	athalia	7				3	2	3
Wald-Läusekraut	Pedicularis	sylvatica	40				3	2	
Waldreben-Schmuckspanner, Schlehen-Schmu	Crocallis	tusciaria	1				3	x	
Wanzen-Knabenkraut	Orchis	coriophora	18				1	0	
Wasserfledermaus	Myotis	daubentonii	32		v		3	3	
Wasserfrosch, Teichfrosch	Rana	kl. esculenta	10			v	-	-	
Wasser-Greiskraut	Senecio	aquaticus	227					3	
Wegerichbär	Parasemia	plantaginis	1				V	3	2
Weiches Lungenkraut	Pulmonaria	mollis	5					1	
Weichhaariger Frauenmantel	Alchemilla	glaucescens	4				3	V	
Weichhaariger Pippau	Crepis	mollis	37				3!	3	
Weißdorn-Haarspinner	Trichiura	crataegi	1				3	3	3
Weißer Brunelle	Prunella	laciniata	3				3+	2	
Weißer Seerose	Nymphaea	alba	18					3	
Weißer Waldhyazinthe	Platanthera	bifolia	6				-3	3	
Weißfleckige Wollbiene	Anthidium	punctatum	10				3	V	

**Tabelle 9:**

10.10.2014

**Planungsrelevante Arten (ohne Vögel) im Suchraum**

Suchkriterien: FFH II, FFH IV, FFH V enthält "v" ODER Rote Liste (BRD, Land, Region) ist 0, 1, 2 oder 3

Dt. Name	Gattung	Art	Anzahl	FFH II	FFH IV	FFH V	RL BRD	RL Land	RL Region
Wespenbienen-Art	Nomada	emarginata	1					3	
Wespenbienen-Art	Nomada	hirtipes	1				3		
Wespenbienen-Art	Nomada	stigma	1				3	3	
Westliche Heideschnecke	Helicella	itala	2				3		
Westliche Ringelnatter	Natrix	natrix	14				3	V	
Wiesen-Augentrost	Euphrasia	officinalis	23					3	
Wiesengrashüpfer	Chorthippus	dorsatus	1				-	3	
Wiesen-Schlafmoos	Hypnum	pratense	2					2	
Wildkatze	Felis	silvestris	10		v		2	2	
Zahnflügel-Bläuling	Polyommatus (Meleageria)	daphnis	22				2	3	3
Zahnlose Windelschnecke	Columella	edentula	6				*	3	
Zahnrost-Sägehornbiene	Melitta	tricincta	1				3	V	
Zarter Lein	Linum	tenuifolium	1				3+	2	
Zauneidechse	Lacerta	agilis	106		v		V	-	
Zeillers Flachbärlapp	Diphasiastrum	zeilleri	1			v	2	2	
Zierlicher Augentrost	Euphrasia	micrantha	2				3+	1	
Zungen-Hahnenfuß	Ranunculus	lingua	2				3	2	
Zweifarbfliegendermaus	Vespertilio	murinus	2		v		1	2	
Zweiggestreifte Quelljungfer	Cordulegaster	boltonii	86				3	-	
Zweihöcktige Mauerbiene	Osmia	leaiana	9				3	G	
Zwerg-Bläuling	Cupido (Cupido)	minimus	15				V	3	2
Zwergfledermaus	Pipistrellus	pipistrellus	185		v		3	3	
Zwerg-Laichkraut	Potamogeton	pusillus	1					3	
Zypressen-Flachbärlapp	Diphasiastrum	tristachyum	2			v	2	2	
	Maculinea	teleius	0	v	v		2	2	2
	Crossocerus	palmipes	0				*	3	
	Maculinea	teleius	0	v	v		2	2	2